# 歯科材料 07 歯科用ワックス 一般医療機器 歯科用パターン成形品 (31836030)

# キーパーハウジングパターン

#### 【形状、構造及び原理】

形状:

中央に孔のある円盤状



#### 寸法:

規格	外径	厚さ
	(mm)	(mm)
2513 用	3.3	1.1
3013 用	3.8	1.1
3513 用	4.3	1.1
4013 用	4.8	1.1
4513 用	5.3	1.1
4813 用	5.6	1.1
5213 用	6.0	1.1
5513 用	6.3	1.1

#### 成分:

**PMMA** 

#### 【使用目的又は効果】

レジン製の既製パターンで、ハイパースリムあるいはフィジオマグネットのキーパースペース確保の為のハウジング鋳造に用いる。

#### 【使用方法等】

- (1)根面板ワックスパターンに所定サイズのハウジングパターンを埋伏してワックスアップします。
- (2)通法により金合金、金銀パラジウム合金などの歯科用合金を用いて鋳造を行います。
- (3)ハイパースリムあるいはフィジオマグネット用DBキーパーの吸着面以外の表面とハウジング内面に50 μm アルミナサンドブラスト処理を行い、接着性レジンでキーパーを取り付けます。キーパー吸着面、ハウジング辺縁部に余剰な接着性レジンは完全に除去してください。

# [使用方法に関連する使用上の注意]

- (1)本品はPMMAを使用したレジンパターンですので、鋳造リングの加熱の際は 急速加熱を避けてください。
- (2)ハウジングパターンの内径は磁石構造体より半径で0.1mm大きくなっている ため、ワックスアップの際はハウジングパターンと磁石構造体との間隔が均等に なるようにして使用してください。
- (3)鋳造した根面板にキーパーを取り付ける前に、接着面は50 µ mのアルミナサンドブラスト処理(エアー圧:0.2~0.3MPa)を行い、金属の種類に応じて金属接着プライマー処理をした後、スーパーボンド等の接着性レジンで取り付けてください。
- (4)キーパー吸着面、根面板ハウジング辺縁部の余剰な接着性レジンは完全に除去してください。
- (5)磁性アタッチメントの添付文書もよく読んだ上で使用してください。

# 【使用上の注意】

[使用注意]

- (1)本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないでください。
- (2)本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないでください。

# [重要な基本的注意]

(1)本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接 本品に触れないようにしてください。また、本品の使用により過敏症状を起こし た場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けてください。

## 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、歯科医の従事者以外が触れないように適切に保管してください。

## 【文献請求先】

株式会社ケディカ

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称】

製造販売及び主たる設計:

株式会社ケディカ

住所: 〒981-3206

宮城県仙台市泉区明通3丁目20番

電話番号: 022-777-1351(代)

受付時間: 9:00AM~5:00PM、 休日: 弊社カレンダーによる

1 / 1 KDM-A005